



Městský úřad Kaplice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Linecká 391, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 105, fax: 380 303 108

www.mestokaplice.cz, identifikátor DS: b3ib5e9, jakub.zahourek@mestokaplice.cz

V Kaplici 28.3.2022

Vyřizuje: Žahourek Jakub, Ing.

Čj: MěÚK/08445/2022

Spisová značka: SZ-03545/2022-ODSH/Žah

**Obec Bujanov
Bujanov č.p. 26
382 41 Bujanov**



MUKASS03449090

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 4.2.2022 podala

**Obec Bujanov, IČO 00245810, Bujanov č.p. 26, 382 41 Bujanov,
kterou zastupuje Ing. Martin Ertl, IČO 65028856, Matice školské č.p. 249/2, 370 01 České
Budějovice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Bujanov - rekonstrukce MK“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 207/4 (ostatní plocha), parc. č. 226/3 (ostatní plocha), parc. č. 2143/2 (ostatní plocha), parc. č. 2160/6 (ostatní plocha), parc. č. 2160/16 (ostatní plocha), parc. č. 2160/29 (ostatní plocha) v katastrálním území Suchdol u Bujanova.

Stavba obsahuje:

- Oprava povrchu stávající místní komunikace (MK) a novostavba nových parkovacích stání vč. zbudování plochy pro tříděný odpad. MK je navržena s asfaltovým povrchem, bez chodníků, s výstavbou zpevněných ploch (ze zatravněvací dlažby) podél stávajícího bytového domu, umístěného na pozemku p.č. st. 167 a 3 parkovacích pásů s kolmým stáním (pro 9 OA - podél parcely p.č. 2160/17; pro 10 OA - podél parcely p.č. 207/4; pro 8 OA - podél parcely p.č. 207/4 severně nad hasičárnou). V rámci návrhu parkovacích stání jsou navržena 2 vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.

- V jižní části řešeného území u stávající hasičárny bude zbudována plocha pro tříděný odpad. Všechny komunikace jsou navrženy v příčném sklonu 2,50% (2% - plocha pro tříděný odpad).
- V rámci projektu budou stávající chodníky navazující na MK doplněny o varovné pásy a snížené obrubníky h=20mm včetně náhrady části stávající dlažby novou.
- Podél nové obruby z levé strany směrem ze severu na jih bude uložena drenáž zaústěná do stávající kanalizace.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 207/4, parc. č. 226/3, parc. č. 2143/2, parc. č. 2160/6, parc. č. 2160/16, parc. č. 2160/29 v katastrálním území Suchdol u Bujanova.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zodpovědný projektant Ing. Ondřej Zenkl, ČKAIT - 0102255; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena **do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběru stavebníka. Stavebník písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby název, adresu a sídlo dodavatele a jméno a adresu osoby, která bude zodpovědná za provádění prací.
6. Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněný odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení §160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zařízení staveniště bude provedeno a provozováno na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické nebo jiné právo.
8. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem.
9. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména § 3 zákona a část třetí, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
11. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení podzemních sítí. Stavebník odpovídá za to, že existující podzemní a nadzemní sítě nebudou stavbou poškozeny. **Práce v blízkosti těchto sítí budou prováděny dle pokynů správců jednotlivých sítí. (viz. příslušná vyjádření/souhlasy):**
 - a) CETIN a.s., vyjádření ze dne 19.11.2021 č.j. 859815/21,
 - b) ČEVAK, a.s., vyjádření č.j. O21070165208 ze dne 24.11.2021,
 - c) EG. D, a.s., Poskytování informací k sítím, vyjádření č.j. H18585-26151985 ze dne 22.11.2021,

- d) EG. D, a.s., Regionální správa Č. B., souhlas č.j. F5269-27053391 ze dne 27.1.2022,
12. Stavba bude prováděna tak, aby nebyly poškozeny sousední objekty nebo porosty. Je třeba si počínat tak, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněným omezením jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečištění okolí stavby, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklady investora.
13. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve společném vyjádření Městského úřadu Kaplice, Odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče č.j. MěÚK/31214/2021 ze dne 7.12.2021:
- a) Původce odpadů (stavebník) bude v době stavby dodržovat všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména ust. § 15 zákona o odpadech.
 - b) Pro stavební a demoliční odpady, které sám původce nezpracuje, musí mít zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).
 - c) Původce odpadů je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (§ 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech).
 - d) Nekontaminovaná výkopová zemina nebo jiné přírodní materiály nejsou považovány za odpad, pokud jsou vytěženy během stavební činnosti a mohou být použity ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byly vytěženy.
 - e) Původce (stavebník) předloží stavebnímu úřadu při závěrečné kontrole doklady o předání odpadů z realizace stavby zařízení určenému pro nakládání s odpady, a to konkrétní množství těchto druhů odpadů.
14. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v závazném stanovisku Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje č.j. KRPC-139413-1/ČJ-2021-020206 ze dne 25.11.2021:
- a) Požadujeme z levého rozhledu křižovatky přesunout stávající nádoby na odpady nacházející se na pozemku parc. č. 2160/16 mimo rozhledový trojúhelník křižovatky dle ČSN 73 6102. Stávající keře zasahující do rozhledů křižovatky budou odstraněny a další přechodné překážky, jako vzrostlá zeleň, vegetace, shrnutý nebo navátý sníh budou v případě dalšího výskytu odstraňovány. Pro zajištění rozhledu vpravo bude naproti dopravnímu připojení umístěno odrazové (dopravní) zrcadlo. Trváme na použití odrazového zrcadla s úpravou proti zamlžování a rosení (vyhřívání) v souladu s TP 119. Odrazové zrcadlo požadujeme zvolit podle pozorovací vzdálenosti, tedy vhodně zvolit rozměry a tvar obdélníkového nebo kruhového zrcadla. Dopravní zrcadlo požadujeme umístit na samostatném sloupku (nebo VO) v silničním pomocném pozemku min. 0,5 m od hrany sil. III/00361.
 - b) Kontejnery na třídění odpadu umístěné u st. p. 112, nesmí zasahovat do rozhledového pole řidiče couvajícího z kolmého parkovacího stání, jelikož kontejnery na třídění odpadu musí být umístěny zejména v souladu s čl. 15.9.2 ČSN 73 6110. Kontejnery budou umístěny od okraje dopravního prostoru ve vzdálenosti 1,50 m, nejméně však ve vzdálenosti 1,00 m. Musí být zajištěn manipulační prostor před kontejnery pro jejich uživatele.
 - c) Požadujeme řešit přejezd ze stávající komunikace (asfalt) na parkovací stání silničním obrubníkem nájezdovým h=40 mm (rozmezí 20-40 mm).
 - d) Předmětný stavební záměr není zpracován včetně návrhu nového veřejného osvětlení dle skutečných potřeb nasvětlení PK včetně zpracování světelného výpočtu VO.
 - e) Na sil. III/00361 bude ve směru od obce Omlenice umístěna SDZ č. P2 s dodatkovou tabulkou č. E2b. Svislá DZ č. P2 bude umístěna ve vzdálenosti do 25 m před hranicí křižovatky. V opačném směru jízdy Bujanov - Omlenice bude na sil. III/00361 umístěno taktéž svislé DZ č. P2 s dodatkovou tabulkou č. E2b.

- f) Na sil. III/00361 bude ve směru od obce Omlenice umístěna SDZ č. B24a. Tato bude umístěna ve vzdálenosti do 25 m před místem zákazu a v opačném směru jízdy na obec Omlenice bude umístěna SDZ č. B20b.
 - g) Sjezd z pozemku parc. č. 2160/17 „obchod Jednota“ (st.p. 22/1) požadujeme označit směrovými sloupky č. Z11g (po obou stranách sjezdu).
 - h) Na jižní straně napojení místní komunikace budou na sil. III/00361 v obou směrech jízdy umístěny SDZ č. P2 s dodatkovou tabulkou č. E2b.
 - i) Provedení, místo a způsob osazení SDZ a vyznačení VDZ musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., TP 65, TP 100, TP 133, TP 58, TP 217, VL 6.1, VL 6.2 a VL 6.3, TKP, ZTKP (zejména dodržet rozměry, boční, výškové, směrové a společné umístění, barevné provedení, druh a typ materiálu apod.) a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy a normami. Z toho důvodu je nezbytné, aby realizaci požadovaného SDZ a VDZ prováděla pouze certifikovaná osoba či firma.
15. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje č.j. SÚSCK/22047/21 ze dne 24.11.2021:
- a) Výkopové práce u silnice III/00361 budou provedeny pouze v pomocném silničním pozemku tak, aby nedošlo k zásahu do vozovky silnice č. III/00361 (asfaltového povrchu silnice). Uložení trasy kanalizační přípojky bude provedeno v hloubce min. 1,2 m pod povrchem vozovky silničního tělesa nebo 1,0 m pode dnem silničního příkopu či silničního odvodňovacího zařízení. Zához výkopu bude řádně hutněný po vrstvách max. tl. 0,2 m, aby nedocházelo k jeho sedání.
 - b) Vytěžená zemina z výkopu u silnice III/00361 nebude umístována na vozovce silnice. V předmětném úseku silnice III/00361 bude zhotovitelem stavby prováděn pravidelný úklid po případném znečištění vozovky silnice způsobené předmětem zvláštního užívání.
 - c) Úprava připojení na silnici III/00361 bude provedena při dodržení technických podmínek obsažených v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
 - d) Povrch nového připojení bude v celé délce MK od napojení na vozovku silnice III/00361 proveden ja bezprašný a zpevněný, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky silnice vyjíždějícími vozidly.
 - e) Úprava připojení pozemku parc. č. 2160/16 k.ú. Suchdol u Bujanova bude provedeno za účelem vjezdu a výjezdu na místní komunikaci, ze silnice III/00361 na pozemku parc. č. 2143/2 k.ú. Suchdol u Bujanova, která je v naší správě.
 - f) Provedení úpravy připojení nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů srážkových vod ze silničního tělesa v místě připojení.
 - g) Investor stavby na své náklady provede opatření proti vytékání srážkových vod z připojované MK na vozovku silnice III/00361. Srážkové vody z povrchu připojení včetně všech zpevněných ploch budou bezpečně svedeny mimo vozovku silnice III/00361, v návrhu zřízení 3 nových uličních vpustí.
 - h) Napojení povrchu nového připojení na vozovku silnice III/00361 bude provedeno pomocí oříznutí hrany vozovky. Po provedení nového povrchu připojení budou vzniklé pracovní spáry ošetřeny profrézováním komůrky a následným zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou (pružná zálivka).
 - i) Vlastník připojované nemovitosti bude sjezd včetně odvodnění udržovat v řádném stavebně - technickém stavu.
 - j) Veškerý silniční pozemek parc. č. 2143/2 k.ú. Suchdol u Bujanova, tak jak je definován dle zákona č. 13/1997 Sb., bude po ukončení stavebních prací uveden do původního stavu, tzn. bude řádně upraven pomocný silniční pozemek vč. nezpevněné krajnice a silničního příkopu.
 - k) V případě, že si úprava připojení na silnici III/00361 vyžádá úpravu či osazení dopravního značení, dopravního zařízení nebo zlepšení rozhledových podmínek (omezení rychlosti - nejvyšší dovolená rychlost nebo přemístění začátku a konce obce, zrcadlo, odstranění dřevin, přechod pro pěší apod.) budou tato opatření provedena na náklady vlastníka připojované nemovitosti.

- l) Zhotovitel stavby na základě vydaného rozhodnutí o zvláštním užívání silnice uzavře se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závodem Český Krumlov smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání a před započítáním prací uhradí stanovený poplatek. Před vlastním zahájením provádění stavebních prací převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, střediska Kaplice - Ing. Krenauer (tel. 380 311 071, 724 018 408), protokolárně dotčený úsek silnice III/00361 do dočasného užívání a po provedení prací opět protokolárně předá zpět.
 - m) Po realizaci stavby bude na náklady investora stavby zaměřen průběh inženýrských sítí a vyhotoven geometrický plán pro vyznačení služebnosti inženýrské sítě.
 - n) Po ukončení kolaudačního řízení uzavře investor stavby se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě a v určeném termínu provede vklad do katastru nemovitostí a finanční úhradu.
16. Zhotovitel je povinen před zahájením stavby (min. 30 dní před zahájením) si zajistit u příslušného silničního správního úřadu vydání rozhodnutí o omezení obecního užívání silnice uzavírkami a objíždkami, stanovení přechodné úpravy provozu a zvláštní užívání komunikace.
17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník (na stavebním úřadě MěÚ Kaplice), jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby až do začátku užívání stavby.
18. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby s uvedením návrhu nové lhůty a odůvodněním nedodržení původně stanovené lhůty. Žádost nutno podat nejpozději 30 dnů před skončením lhůty (nutno uvést důvod nedokončení stavby).
19. Po dokončení stavby požádá stavebník o provedení kolaudace (kolaudačního souhlasu), ke které doloží zejména: doklad o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, vytyčovací protokol, zaměření skutečného provedení stavby, prohlášení o shodě, předávací protokol, výkresy skutečného provedení stavby s případnými změnami, souhlasné stanovisko k užívání Krajského ředitelství policie – Dopravní inspektorát, světelný výpočet stávajícího VO (v případě nevyhovujícího nasvětlení je nutno řešit dodatečně), souhlas Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (dodržení podmínek), technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohosp. sítí ČEVAK, a.s.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Bujanov, Bujanov č.p. 26, 382 41 Bujanov
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, 370 10 České Budějovice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Husinecká č.p. 1024/11a,
130 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 4.2.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 9.2.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 18.2.2022.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi stavebníkem a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje č. BVB/66/21/CK/PK ze dne 15.12.2021,
- Obec Bujanov, vyjádření bez č.j. ze dne 10.11.2021,
- Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, společné vyjádření č.j. MěÚK/31214/2021 ze dne 7.12.2021,
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, stanovisko č.j. KRPC-139413-1/ČJ-2021-020206 ze dne 25.11.2021,
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné stanovisko č.j. KHSJC 38719/2021/HOK CB-CK ze dne 14.12.2021,
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 25.11.2021 č.j. HSCB-4808-2/2021 UO-CK,
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, vyjádření č.j. SÚSCK/22047/21 ze dne 24.11.2021,
- Státní pozemkový úřad, vyjádření č.j. SPU 427652/2021/33/KIA,
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 19.11.2021 č.j. 859815/21,
- ČEVAK, a.s., vyjádření č.j. O21070165208 ze dne 24.11.2021,
- EG. D, a.s., Poskytování informací k sítím, vyjádření č.j. H18585-26151985 ze dne 22.11.2021,
- EG. D, a.s., Regionální správa Č. B., souhlas č.j. F5269-27053391 ze dne 27.1.2022,
- Jihočeský vodárenský svaz, vyjádření č.j. 2021/2720 ze dne 19.11.2021,
- T-Mobile Czech Republic, a.s., vyjádření č.j. E57928/21 ze dne 19.11.2021,
- Vodafone Czech Republic, a.s., vyjádření č.j. MW9910187162361141 ze dne 19.11.2021,

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 22/1, 112, 167, 170, parc. č. 205, 2160/17, 2160/18, 2160/24 v katastrálním území Suchdol u Bujanova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bujanov č.p. 67, č.p. 4, č.e. 23

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, podáním u zdejšího silničního správního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jakub Žahourek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení a na úřední desce OÚ Bujanov. Rozhodnutí bude zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci dle § 94k písm. a), b) stavebního zákona (dodejky):

1. Obec Bujanov, IDDS: 9khhb5f9
2. Ing. Martin Ertl, IDDS: nh9gzpk

Účastníci dle § 94k písm. c), d) stavebního zákona (dodejky):

3. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, IDDS: z49per3

Účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona:

- doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Na vědomí:

5. Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1
6. Městský úřad Kaplice, Odbor stavební úřad, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1
7. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov - Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
8. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
9. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3