



Městský úřad Kaplice

Odbor životního prostředí a památkové péče

Náměstí 70, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: +420 380 303 142, fax: + 420 380 303 110

www.mestokaplice.cz, okrouhly@mestokaplice.cz

V Kaplici 14.04.2025

Vyřizuje: Bc. R. Okrouhlý, Ing. M. Pařízková, Ing. M. Sedlák, M. Jáša, DiS., P. Škorvánková, Ing. B. Draxlerová

Čj: R/2025/65597/2

Spisová značka: R/2025/65597

Záměr: Z/2025/60384

Verze: 1

Agendové č.: OŽPÚPaPP-JES 57/25

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a památkové péče (dále jen „orgán JES“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) ZJES), jako příslušný podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě kompletní žádosti, kterou podala [redacted] zastoupena na základě plné moci společností [redacted] (dále jen „žadatel“) ze dne 07.03.2025 pro záměr „**INS_FTTH_CZ_1154_Kaplice_N_2**“, na pozemcích podle katastru nemovitostí (dále jen „KN“) parc. č. 1234/41, 1234/43, 1234/54, 1278, 1330/2, 1330/3, 1335, 1989/8, 1989/13, 1989/14, 1989/16, 1989/18, 2004/1, 2019/2, 2020/12, 2029/1, 2029/2, 2029/5, 2029/18, 2029/19, 2029/26, 2029/33, 2029/34, 2029/45, 2029/46, 2029/47, 2029/48, 2029/50, 2029/52, 2029/74, 2043/1, 1332 a 2053 v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Kaplice, obec Kaplice (dále též „záměr“), podle projektové dokumentace, kterou vypracoval [redacted] zodpovědný projektant [redacted] datum 01/2022, vydává v souladu s § 149 správního řádu, a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „INS_FTTH_CZ_1154_Kaplice_N_2“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný

za těchto podmínek:

- Stavební práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích.

- Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou zakládány žádné skládky zeminy, stavebního materiálu, odpadu a budou učiněna opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a životní prostředí.
- Pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa je možný pouze na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.
- Při provádění stavebních prací, nesmí dojít k úniku závadných látek do vod povrchových ani do vod podzemních.
- Na stavbě budou vždy prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie.
- Veškeré použité stavební materiály budou zabezpečeny před vniknutím do vodního toku.
- Případná havárie, která by vedla k ohrožení kvality vody v toku, bude neprodleně nahlášena na odbor životního prostředí a památkové péče, Městského úřadu Kaplice.
- Pozemky koryta vodního toku a jeho okolí budou uvedeny do původního stavu.
- Křížení proběhne v souladu s normou ČSN 75 2130.
- Bude provedeno osazení označníků na obou březích.
- Správci vodního toku budou poskytnuty informace o zahájení a ukončení stavebních prací.
- Správci vodního toku bude poskytnuto zaměření skutečného provedení stavby.

II.

Lesní zákon

Orgán státní správy lesů, jako příslušný správní orgán podle ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) uděluje podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k záměru umístěném ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa. Lesní pozemky ve vzdálenosti do 30 m od stavby jsou dle KN parc. č. 1990 a 1318 v k.ú. Kaplice, obec Kaplice.

III.

Vodní zákon

Vodoprávní úřad, příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle § 115 odst. 8 vodního zákona, vydává souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, k provedení záměru stavby „INS_FTTH_CZ_1154_Kaplice_N_2“, na pozemcích dle KN parc. č. 1234/41, 1234/43, 1234/54, 1278, 1330/2, 1330/3, 1335, 1989/8, 1989/13, 1989/14, 1989/16, 1989/18, 2004/1, 2019/2, 2020/12, 2029/1, 2029/2, 2029/5, 2029/18, 2029/19, 2029/26, 2029/33, 2029/34, 2029/45, 2029/46, 2029/47, 2029/48, 2029/50, 2029/52, 2029/74, 2043/1, 1332 a 2053 v k. ú. Kaplice.

IV.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody a krajiny (dále též „OOPK“) příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZOPK“) vydává k umístění záměru podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK **souhlas** k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Rožnovský potok IDVT 10274544 na pozemku parc. č. 2053 v k. ú. Kaplice.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a památkové péče, obdržel dne 07.03.2025 žádost, kterou podala společnost [REDAKCE] zastoupena na základě plné moci společností [REDAKCE] o vydání jednotného environmentálního stanoviska k záměru „INS_FTTH_CZ_1154_Kaplice_N_2“ na výše uvedených pozemcích. Vzhledem k tomu, že žádost trpěla vadami, které správní orgán nemohl jednoduše odstranit, byl žadatel písemností ze dne 17.03.2025 č.j. MěÚK/08670/2025 vyzván k doplnění žádosti o správné náležitosti vyplývající z vodního zákona (254/2001 Sb.) a zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.). K doplnění žádosti mu byla poskytnuta přiměřená lhůta do 30.06.2025. Dne 31.03.2025 žadatel nahrál do Informačního systému stavebního řízení kompletní žádost včetně projektové dokumentace pod ID dokumentace SR00X00N6S6T ve stanovené lhůtě.

Předmětem záměru je liniová stavba elektronických komunikací. Optická síť bude provedena zatažením optických kabelů do mikrotrubiček 12/8 mm nebo svazky optických vláken do mikrotrubiček 7/4 mm. Prázdné mikrotrubičky budou položeny do kabelových rýh s minimálním krytím dle ČSN 73 6005. Následně budou do nich zafouknuty optické kabely s optickými vlákny. Celková délka podzemního telekomunikačního vedení je cca 2 361 m.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Lesní zákon (289/1995 Sb.) Souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2)

Vodní zákon (254/2001 Sb.) Souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (§ 4 odst.3 ZOPK)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona je třeba ve všech případech, kdy se řízení podle zvláštních předpisů dotýká zájmů chráněných lesním zákonem a kdy rozhoduje stavební úřad nebo jiný správní orgán k činnostem na dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa, ale i na pozemcích do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, souhlas orgánu státní správy lesů. Udělení souhlasu lze vázat na splnění určitých podmínek a tyto podmínky jsou závazné pro rozhodnutí správního orgánu. Daný záměr je ve vzdálenosti do 30 m od okrajů lesních pozemků dle KN parc. č. 1990 a 1318 v k.ú. Kaplice, obec Kaplice. Smyslem závazného stanoviska je ochrana pozemků

určených k plnění funkcí lesa v souladu s příslušnými ustanoveními lesního zákona. Nelze předpokládat negativní vliv záměru na dotčené lesní pozemky, protože jsou dotčeny jen malé okrajové části lesních pozemků.

Předmětnou stavbou, podle předložených dokumentů budou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem. Záměr je umístěn na pozemcích vodního toku Rožnovský potok (IDVT 10274544), č.h.p. 1-06-02-0200-0-00. Smyslem souhlasu podle ust. § 17 vodního zákona, je ochrana vodních poměrů v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona, proto vodoprávní úřad stanovil podmínky, za kterých souhlas vydal. Splnění podmínek bude mít za následek jak ochranu vodních poměrů, tak ochranu jakosti povrchových a podzemních vod.

Vodní toky jsou podle ust. § 3 odst. 1 písmeno b) ZOPK významnými krajinnými prvky. Podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny druhu nebo způsobu využití pozemků, výstavba lesních cest, budování lesních melioračních systémů, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Podle předložené situace záměru dojde jeho provedením k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Rožnovský potok IDVT 10274544 na pozemku parc. č. 2053 v k. ú. Kaplice umístěním části stavby.

Vodní tok bude dotčen křížením s novým telekomunikačním vedením, které bude provedeno podvrtem v hloubce 1,2 m pod dnem koryta vodního toku, startovací jámy budou nejbližší 3 m od břehové hrany vodního toku. Křížení s vodním tokem bude provedeno v dostatečné vzdálenosti od vodního toku tak, že nedojde k jeho poškození nebo zničení a nebude ohrožena ani oslabena jeho stabilizační funkce. Z tohoto důvodu OOPK nestanovil v tomto souhlasu podmínky pro provádění prací souvisejících se zásahem.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, správní orgán došel k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmetální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Lesní zákon (289/1995 Sb.) Souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2)

Vodní zákon (254/2001 Sb.) Souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (§ 4 odst.3 ZOPK)

Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES. Tímto souhlasem nejsou dotčeny žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům.

Toto závazné stanovisko je vydáno dle ustanovení § 149 správního řádu jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Vyjádření orgánu státní památkové péče

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, dle ustanovení § 29 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a památkového zákona a podle ust. § 154 správního řádu, sděluje k výše uvedenému záměru následující:

Na pozemku parc. č. 2043/1 v k.ú. Kaplice se nachází kulturní památka č. ÚSKP 37525/3-1315 – brzdový kámen a kulturní památka č. ÚSKP 24546/3-1313 – kaple sv. Jana Nepomuckého. V památkovém katalogu vedeném Národním památkovým ústavem je u výše uvedených kulturních památek u předmětného pozemku uvedeno: „Kaplice, p. 2043/1, pozemek bez ochrany“. Stavební práce, dle zaslané dokumentace „INS_FTTH_CZ_1154_Kaplice_N_2“, kterou vypracoval Vladimír Burda, zodpovědný projektant Ing. Jan Bobek, datum 01/2022, se netýkají výše uvedených kulturních památek a budou prováděny mimo jejich dosah. Část dotčeného pozemku, parc. č. 2043/1 v k.ú. Kaplice, se nachází v městské památkové zóně Kaplice, vyhlášené vyhláškou Jihočeského KNV ze dne 19.11.1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje, rejs. č. ÚSKP 2045. Stavební práce, dle zaslané dokumentace, jsou navrženy v části, která do výše uvedené městské památkové zóny Kaplice nezasahuje. Ostatní dotčené pozemky jsou mimo území městské památkové zóny Kaplice.

Orgán státní památkové péče nebude k výše uvedenému záměru vydávat závazné stanovisko dle památkového zákona.

Pokud bude při realizaci učiněn archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle § 23 památkového zákona, učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

Bc. Roman Okrouhlý
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí
a památkové péče

Doručí se:

- 
- Městský úřad Kaplice, OVaÚP

Na vědomí

- Město Kaplice, IČO 00245941, Náměstí 70, 382 41 Kaplice