



Městský úřad Kaplice

Odbor životního prostředí a památkové péče

Náměstí 70, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: +420 380 303 142, fax: + 420 380 303 110

www.mestokaplice.cz, okrouhly@mestokaplice.cz

V Kaplici 06.05.2025

Vyřizuje: Bc. R. Okrouhlý, Ing. M. Pařízková, Ing. M. Sedlák, M. Jáša, DiS., P. Škorvánková

Čj: R/2025/57867/3

Spisová značka: R/2025/57867

Záměr: Z/2024/60108

Verze: 2

Agendové č.: OŽPaPP-JES 67/25

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a památkové péče (dále jen „orgán JES“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) ZJES), jako příslušný podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě kompletní žádosti, kterou podala společnost [redacted] zastoupena na základě plné moci společností [redacted] prostřednictvím [redacted] (dále jen „žadatel“) ze dne 18.03.2025 pro záměr „I/3 Kaplice, most ev.č.3-120“, na pozemcích podle katastru nemovitostí (dále jen „KN“) parc. č. 3010, 2811/4, 2628, 2631, 2965, 2605/2, 2962, 2629, 2605/1, 2966, 2806/1, 2630, 2605/3 a 2812 v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Střítež u Kaplice, obec Střítež (dále též „záměr“), podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost [redacted] [redacted] zodpovědný projektant [redacted] datum 09/2024, vydává v souladu s § 149 správního řádu, a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „I/3 Kaplice, most ev.č.3-120“, je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný

za těchto podmínek:

- Při provádění stavebních prací, nesmí dojít k úniku závadných látek do vod povrchových ani do vod podzemních.
- Na stavbě budou vždy prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie.
- Veškeré použité stavební materiály budou zabezpečeny před vniknutím do vodního toku.
- Břehové pozemky vodního toku budou uvedeny do původního stavu.

- Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na průtokové poměry ve vodním toku.
- Případná havárie, která by vedla k ohrožení kvality vody v toku, bude neprodleně oznámena Městskému úřadu Kaplice, odboru životního prostředí a památkové péče.
- Správci vodního toku budou poskytnuty informace o zahájení a ukončení stavebních prací.
- Před započítím realizace záměru budou na dotčeném pozemku zemědělského půdního fondu vytýčeny hranice záboru zemědělské půdy. Stavebník se bude řídit zásadami ochrany ZPF (ust. § 4 zákona o ochraně ZPF), zejména bude co nejméně narušovat hydrologické a odtokové poměry v území, síť zemědělských účelových komunikací a organizaci zemědělského půdního fondu.
- Skrývka kulturních vrstev zeminy (ornice) z ploch trvale odňatých ze ZPF bude provedena dle přiložené bilance skrývky z plochy 24,40 m² činí cca 7,32 m³ při mocnosti 0,30 m.
- Skrytou kulturní vrstvu půdy je povinen zabezpečit stavebník stavby tak, aby nedošlo k jejímu zcizení, zaplevelení a znehodnocení. Veškerý získaný objem skryté zeminy bude použit na ohumusování svahu v místě skrývky na pozemku dle KN parc. č. 2629 v k.ú. Střítež u Kaplice.
- O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním skryté kulturní vrstvy půdy bude veden protokol (pracovní deník), ve kterém budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ust. § 14 odst. 5 vyhl. MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
- Stavebník stavby učiní po dobu výstavby opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, které by mohly poškodit zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- Při stavební činnosti nedojde k takovému zásahu, který by nepříznivě ovlivnil hydrologické a odtokové poměry v území či narušení funkčnosti melioračního zařízení. V případě porušení této podmínky, musí být neprodleně zjednána náprava na náklady stavebníka stavby.
- Investor stavby je **povinen orgánu ochrany ZPF Městskému úřadu Kaplice, odboru životního prostředí a památkové péče:**
 - a) **doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci**
 - b) **písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.**
- V případě křížení stavby s vodními toky bude postupováno v souladu s ČSN 752130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Otevřené výkopy budou zajištěny proti vnikání živočichů, budou uzpůsobeny tak aby se zde náhodně uvízlí živočichové byli schopni vlastními silami dostat ven z výkopu (vysvahování, vhodně položené prkno) a nejméně jednou denně (ráno) budou výkopy kontrolovány, ve výkopu uvízlí živočichové budou přeneseni na bezpečné stanoviště.
- V případě prací v blízkosti vzrostlých dřevin bude postupováno v souladu s ČSN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

II.

Zákon o ochraně ZPF

Příslušný orgán JES **souhlasí** ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) a podle ust. § 15 písm. k) a § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na části pozemku dle KN parc. č. 2629 v k.ú. Střítež u Kaplice, obec Střítež, dle předloženého koordinálního situačního výkresu, který vypracoval [REDAKCE] z 09/2024.

parcelsa dle KN	druh pozemku	katastrální území	výměra pozemku	výměra odnímaná
2629	TTP	Střítež u Kaplice	1 809,00 m ²	24,40 m ²
Celkem				24,40 m²

Zařazení dotčených ploch k trvalému vynětí ze ZPF dle vyhl. č. 364/2023 Sb., změna vyhlášky o stanovení tříd ochrany:

BPEJ	Třída ochrany	Trvalý zábor
8.68.11	V.	24,40 m ²

V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF je vymezený **orientačně odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF ve výši 1 279,- Kč**. Orientační výše odvodu je vyčíslena v podkladech k žádosti o trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) bude konečná výše odvodu stanovena podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF podle přílohy k zákonu. U výše uvedené stavby se nejedná o záměr, kdy by se uplatnilo ust. § 11a odst. 1 zákona o ochraně ZPF, z tohoto důvodu budou odvody vyměřeny pro celou odnímanou plochu. Podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ZPF při rozhodování o odvodech orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného ve věci podle jiných právních předpisů.

III.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody a krajiny (dále též „OOPK“) příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) vydává k umístění záměru podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK **souhlas** k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Žďárský potok IDVT 10267398 na pozemcích parc. č. 2962, 2628 a 3010 v k. ú. Střítež u Kaplice.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a památkové péče, obdržel dne 18.03.2025 žádost, kterou podala společnost [REDAKCE]

[REDAKCE] zastoupena na základě plné moci společností [REDAKCE]

[REDAKCE] prostřednictvím [REDAKCE]

[REDAKCE] o vydání jednotného environmetálního stanoviska k záměru „I/3 Kaplice, most ev.č.3-120“ na pozemcích dle KN parc. č. 3010, 2811/4, 2806/1, 2628, 2631, 2965, 2605/2, 2962, 2629, 2605/1, 2966, 2806/1, 2630, 2605/3 a 2812 v k. ú. Střítež u Kaplice, obec Střítež. Vzhledem k tomu, že žádost trpěla vadami, které správní orgán nemohl jednoduše odstranit, byl dne 31.03.2025 žadatel vyzván písemností č.j. R/2025/57867/2, k doplnění žádosti o správné náležitosti vyplývající z vodního zákona a zákona o ochraně ZPF. K doplnění žádosti mu byla poskytnuta přiměřená lhůta do 31.07.2025. Dne 02.05.2025 žadatel ve stanovené lhůtě žádost náležitě doplnil.

Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího mostu přes Žďárský potok na silnici I/3 v obci Střítež. Stávající konstrukce bude odstraněna a vybudována nová. Součástí stavby bude obnova části vozovky v nezbytném rozsahu pro provedení rekonstrukce mostu. Most bude nahrazen rámovou železobetonovou konstrukcí větší světlosti. Směrové i výškové vedení silnice I/3 bude zachováno, chodník bude v místě mostu rozšířen, aby byl zajištěn bezpečnostní odstup od vozovky a byla na mostě provedena příprava pro budoucí investici zřízení cyklostezky.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

Souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Zákon o ochraně ZPF (334/1992 Sb.)

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9)

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a)

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (§ 4 odst.3 ZOPK)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí za podmínek stanovených ve výrokové části tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Předmětnou stavbou, podle předložených dokumentů budou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem. Záměr je umístěn na pozemcích drobného vodního toku Žďárský potok (IDVT: 10267398), HGR: 6310, VÚ: 63101, č.h.p.: 1-06-02-0220-0-00. Smyslem souhlasu podle ust. § 17 vodního zákona je ochrana vodních poměrů v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona, proto správní orgán stanovil podmínky, za kterých souhlas vydal.

Splněním podmínek bude zaručena ochrana vod a bude tedy dodržena povinnost daná vodním zákonem, kterou je: chránit povrchové a podzemní vody a zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, v souladu s právem Evropských společenství, přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závislých suchozemských ekosystémů.

Orgán JES je v případě realizace záměru dotčen vzhledem k nutnosti vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF (§ 9). Stanovením podmínek, které jsou součástí výrokové části schválení záměru bude zajištěn zákonný postup ochrany ZPF. V podmínkách jsou zahrnuta opatření nezbytná pro ochranu zemědělského půdního fondu v souvislosti s realizací záměru, a to v návaznosti na zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona o ochraně ZPF. Uvedené podmínky se týkají zejména ochrany okolních zemědělských pozemků, či ochrany proti případným, realizací záměru vyvolaným, nežádoucím změnám hydrologických a odtokových poměrů.

Souhlas s trvalým odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro povolení stavby „I/3 Kaplice, most ev.č.3-120“ se týká pouze pozemku dle KN parc. č. 2629 v k.ú. Střítež u Kaplice, který je součástí zemědělského půdního fondu.

Předmětem odnětí je půda zařazená dle vyhl. č. 364/2023 Sb., změna vyhlášky o stanovení tříd ochrany do V. (24,40 m²), s koeficientem třídy ochrany 4 (BPEJ 8.68.11). Pozemky spadající do V. třídy ochrany ZPF jsou půdy s nízkou produkční schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů. Jde o půdy pro zemědělství postradatelné s nízkým stupněm ochrany. Odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu bude negativně ovlivněn jeden z faktorů životního prostředí uvedený v části B přílohy zákona o ochraně ZPF, jedná se o územní systém ekologické stability s ekologickou váhou vlivu 10. Ekologickou váhu vlivu bude nutné uplatnit, neboť se nejedná o záměr, při kterém se ekologická váha vlivu neuplatňuje.

Správní orgán upozorňuje, že investor stavby je **povinen orgánu ochrany ZPF Městskému úřadu Kaplice, odboru životního prostředí a památkové péče písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením a doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem** do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.

V souladu s ust. § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF budou předsány odvozy za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Konečnou výši odvodu stanoví věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF rozhodnutím v samostatném řízení.

K žádosti byl předložen souhlas vlastníka pozemku dle KN parc. č. 2629 v k.ú. Střítež u Kaplice Obce Střítež, IČO 00583774, Kaplice nádraží 2, 382 42 Kaplice 2 s provedením záměru.

Správní orgán posuzoval v souladu s platnou legislativou, zda jsou naplněny všechny předpoklady vycházející ze zákona o ochraně ZPF. Vycházel přitom z ustanovení § 4 zákona o ochraně ZPF, kterým se stanovují zásady plošné ochrany ZPF. Dle platné a schválené územně plánovací dokumentace se umístění záměru nachází v zastavitelných plochách obce Střítež. Dále správní orgán posoudil předloženou dokumentaci, skutečný stav a konkrétní umístění pozemku a dospěl k závěru, jehož vyjádřením je udělení souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF.

Orgán JES jako příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech posoudil žádost a příložené doklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů a souhlasí s plánovaným záměrem dle předložené projektové dokumentace.

Provedením odstranění stavby mostu, jež je součástí záměru „**I/3 Kaplice, most ev.č.3-120**“ vznikne podle předložené projektové dokumentace následující množství jednotlivých druhů odpadů, pro které stavebník dle § 3 odst. 2 zákona o odpadech zajistí následující způsob využití, popř. odstranění:

Kat. číslo	Druh odpadu	Název odpadu	Část konstrukce	Množství odpadu [t]	Způsob nakládání
17 01 01	O	Beton	Železobeton – římsy, čelní zdi	26 tun	Odvoz na řízenou skládku
17 01 01	O	Beton	Prostý beton – sokl, deska	13 tun	Odvoz na řízenou skládku
17 03 01 *	N	Asfaltové směsi obsahující dehet	Vozovkové vrstvy asfaltové	170 tun	Odvoz k likvidaci
17 04 05	O	Železo a ocel	Zábradlí	2 tuny	Majetek správce mostu
17 04 10 *	N	Kabely obsahující ropné látky	Kabely přeložek	0,1 tuny	Odvoz k likvidaci
17 05 04	O	Zemina a kamení	Vytěžená zemina	3 000 tun	Odvoz na řízenou skládku
17 05 04	O	Zemina a kamení	Kámen – klenba	240 tun	Odvoz na řízenou skládku
15 01 06	O	Směsné obaly	Obaly od stavebních materiálů	-	Odvoz na řízenou skládku

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o demolici stávajícího mostu (SO 001) a výstavbu mostu nového (SO 201), jehož součástí bude i obnova vozovky a chodníku ve stávajícím uspořádání. Stávající most tvoří klenba tloušťky 0,5 m a světlosti 3,7 m z lomového kamene, která byla v minulosti doplněna zajištěním formou dobetonovaných čelních zdí sepnutých ocelovými táhly pod vrcholem původní klenby. Klenba je přesypána cca 1,3 m násypu. Povrch tvoří asfaltová vozovka lemovaná z pravé strany chodníkem z betonové dlažby a travnatým pásem a krajnicí zpevněnou betonovou deskou z levé strany krajnicí zakončenou ocelovým svodidlem a zábradlím. Celková šířka objektu je 13,5 m. V rámci demolice bude odfrézována vozovka, rozebrán chodník, odbourány římsy, postupně odtěžen zásyp klenby a stávající most zdemolován.

Bourací práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Původce splní povinnost maximálního opětovného použití a recyklace vyprodukovaných odpadů tím, že zamezí mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady, a to zejména s nebezpečnými odpady a látkami.

Dotčený orgán v oblasti odpadového hospodářství upozorňuje na tyto skutečnosti:

- dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je každý povinen odpad, který sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem předat v souladu s hierarchií odpadového hospodářství do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu,
- dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje a stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje mít jejich předání dle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem,

- dle § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech je původce odpadu povinen při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, postup stanovený v § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
- na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech), pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V případě zájmu o využití zeminy mimo místo stavby musí být splněny kritéria pro využívání odpadů k zasypávání dle přílohy č. 5 vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
- dle § 93a odst. 1 po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a památkové péče, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství,
- z dokladů musí být patrné, jaký druh odpadu, kategorie a v jakém množství byl předán do zařízení k nakládání s odpady, včetně uvedení IČZ tohoto zařízení a data předání odpadu např. vážní lístek, faktura apod. Doklady budou dále obsahovat uvedení stavby (název dle projektové dokumentace), ze které odpady pochází. Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby.

Vodní toky jsou podle ust. § 3 odst. 1 písmeno b) ZOPK významnými krajinnými prvky. Podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny druhu nebo způsobu využití pozemků, výstavba lesních cest, budování lesních melioračních systémů, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Podle předložené situace záměru dojde jeho provedením k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Žďárský potok IDVT 10267398 na pozemcích parc. č. 2962, 2628 a 3010 v k. ú. Střítež u Kaplice.

Vodní tok Žďárský potok bude dotčen odstraněním a umístěním částí stavby. Za účelem ochrany tohoto významného krajinného prvku stanovil správní orgán v tomto souhlasu podmínky pro provádění prací souvisejících se zásahem. Podle správního orgánu nebude mít tento záměr při dodržení výše uvedených podmínek za následek poškození nebo zničení vodního toku Žďárský potok a nebude významně negativně ohrožena ani oslabena jeho stabilizační funkce.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, správní orgán došel k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí za podmínek stanovených ve výrokové části tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

Souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Zákon o ochraně ZPF (334/1992 Sb.)

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9)

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)

Stanovisko k odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a)

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (§ 4 odst.3 ZOPK)

Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES. Tímto souhlasem nejsou dotčeny žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům.

Toto závazné stanovisko je vydáno dle ustanovení § 149 správního řádu jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Bc. Roman Okrouhlý
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí
a památkové péče

Doručí se:

—



Na vědomí

— Obec Střítež, IČO 00583774, Kaplice Nádraží 2, 382 42 Kaplice 2